

Elektrik tesislerinizi daha verimli hale dönüřtürün.

Prisma G

630 A'e kadar güvenilir ve geliştirilebilir AG panoları için basit fonksiyonel sistemler.



Fonksiyonel AG sistemlerimiz sayesinde iş verimliliğinizi artırın.



Güvenli panolar...

Prisma G ile %100 Schneider Electric

ekipmanlarından oluşan güvenli ve optimum panolar kuracağınıza emin olabilirsiniz:

- Tüm bileşenler (anahtarlama donanımı, dağıtım blokları, prefabrike bağlantılar vb.) birlikte çalışmak üzere mükemmel bir şekilde koordine edilmiştir.
- Tüm pano konfigürasyonları, en zorlu olanları dahil, test edilmiştir.

Panonuzun mevcut standartlarla uyumlu olduğunu her an kanıtlayabilirsiniz.

Güvenilir bir elektrik tesisi kurulumu gerçekleştirdiğinizden emin olabilirsiniz, can ve mal güvenlikleri konusunda müşterilerinizi tatmin edebilirsiniz.

Estetik...

Prisma G, eşsiz tasarımı sayesinde holler ve koridorlar dahil tüm üçüncül ve endüstriyel binalar ile mükemmel bir uyum gösterir.

- Kullanılabilir güç
- Can ve mal güvenliği
- Maliyetler ve teslim süreleri kontrol altında
- Geliştirilebilir

Optimize edilmiş ve geliştirilebilir...

Prisma G ile müşterilerinizin maliyetlerine ve ihtiyaçlarına en uygun olan panoyu oluşturabilirsiniz. Eksiksiz, prefabrike ve test edilmiş bu sistem sayesinde orijinal performansınız etkilenden tesisinizi geliştirmek oldukça kolay.


- Duvar tipi ve dikili tip panolar, hali hazırda kullanımda olan panolarla mükemmel bir uyum sağlar.
- İstedığınız zaman cihazları değiştirebilir veya cihazlara ekleme yapabilirsiniz.



Düzenli fonksiyonel ünitelerle işiniz artık daha kolay...

Anlaşılır bir biçimde tanımlanmış fonksiyonlar...

Pano, basitçe düzenlenmiş farklı fonksiyonel ünitelerden kuruludur.



Örnek: "Giriş" fonksiyonel ünite.

Açıklık derecesi yüksek olan bir pano...



Okuması kolay pano devre şeması, yerinde kablolama ve bağlantı işlemlerini kolaylaştırır.

Kullanıma hazır...

Set konsepti, taşıma ve ulaşımı kolaylaştırır ve Schneider Electric'in verimli uluslararası lojistiğinin avantajlarından faydalanırsınız. Schneider Electric tarafından özenle seçilmiş distribütörünüz, size en uygun teklifi sunacaktır.

> Pano maliyetleri ve montaj süreleri kontrol altında.


Rapsody yazılımı ile kolay tasarım...

Tasarım ve fiyatlandırma aşamalarında size zaman kazandırır.

Proje süresince değişiklik ve geliştirme yapmayı sağlayan bir esneklik sunar.



Pano tasarımı için **5** kolay adım

-  Sadece birkaç tıklama panonun elektriksel ve mekanik özelliklerini tanımlayın.
-  Kurulumu yapılacak cihazları, hata riski olmadan seçin ve yapılandırın.
-  Tek hatlı şemayı özelleştirin ve kolayca düzenleyin. Cihazları taşıyın veya çoğaltın. Akım dağıtım ve bağlantı sistemleri oluşturun.
-  Panoyu seçin ve bırakın, yazılım ayarlarını o yapsın. Montaj ve bağlantı aksesuarlarının bir listesi, montaj işini kolaylaştıracaktır.
-  Açık, kapsamlı ve profesyonel bir fiyatlandırma için gerekli bilgileri otomatik olarak dışa aktarın.

Atölyede kablaj için basit hareketler...

Cihazların tüm montaj ve bağlantı noktalarına tam erişim sayesinde çalışma alanında takma/kablo bağlantısı işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Sezgisel olan bu süreçte yanlış hareketler veya zaman kaybı yoktur ve işlemler emniyetlidir.



Tüm bağlantı noktalarına kolayca erişilebilir ve gerekli kontroller yapılabilir.



Hızlı ve güvenilir bağlantılar.



Temiz ve düzenli kablo bağlantıları.

Sahada kurulum ve bağlantı imkanı...

Prisma G, kablolar için geniş bir alan sunar.

Pano kurulumu, bağlantısı ve kontrolü zahmetsizce yapılabilir.



Kablo kesiti veya kurulum konumu ne olursa olsun yerinde kolay bağlantı.



Kancalı ray.



Hareket ettirmesi ve kesmesi kolay pano alt kapakları.



Terminal blokları ile hızlı bağlantı.



Hızlı ve kolay bakım veya değişim.



Tutma parçası, ön yüz plakalarının taşınmasını kolaylaştırır. Doğrudan kurşunla mühürlenebilir.

Tüm pano ve bileşenlerinin bakımı kolayca yapılır...

Kolayca çıkarılabilen kapaklar sayesinde panoya tam erişim sağlayabilirsiniz. Net ve düzenli cihaz yerleşimi sayesinde panoyu rahatlıkla okuyabilirsiniz. Bakım işlemleri, hızlı ve sezgisel bir şekilde gerçekleştirilir.



Hizmette olan bir panoda cihazlara kolay ve doğrudan erişim.

> Linergy ailesiyle alışkanlıklarınıza göre geniş ürün yelpazesi.

Tüm pano mimarileri için 630 A'e kadar baralar...

Linerger BS düz bara:
Geleneksel dağıtım için.



Sırt baraları.



Yan bara.
Çubuklar, bağlantı noktalarına kolay erişim için kademelidir.

Linerger BW bara:
Hızlı gelişim için kompakt.



Prefabrike bağlantılar, optimize edilmiştir ve tamamen yalıtımlıdır.

Modüler cihazlar için sıralı dağıtım blokları...

Sigorta baraları:
Basit ve uygun maliyetli bir çözüm.



- Tarak baraları tamamen yalıtımlıdır.
- Cihazlar, tek bir işlemle bağlanabilir.

Linerger FM:
Hızlı, esnek ve güvenilir bir çözüm.



80 A Linergy FM .



200 A Linergy FM .

Linerger FM dağıtım bloğu, rayların arkasına kolayca takılır. Tüm modüler cihaz tipleri, aynı sıra içerisinde karıştırılabilir ve faz dengeleme oldukça basittir. Cihaz değiştirmek veya eklemek kolaydır.

Pano girişleri için merkezi dağıtım blokları...

Üst taraftan güç sağlanan bir pano örneği.



Alt taraftan güç sağlanan bir pano örneği.



Pano girişi için dağıtım seçimi.



Linerger DX 160 A:
Pratik ve estetik.
Hızlı bağlantılar için hepsi bir arada 4P dağıtım bloğu.



Linerger DX 160 A:
"à la carte" dağıtım bloğu Hızlı bağlantılar için 1P dağıtım bloğu.



Linerger DS 160 A
dağıtım bloğu:
Geleneksel bir çözüm.
Modüler ray veya montaj plakası üzerine kurulum. Vidalı terminal bağlantıları.



Linerger DP 250 A:
Modüler ve kompakt.
Ekstra dikey bir modül olmadan Compact devre kesiciler ve yük ayırıcılar doğrudan yük tarafına kurulur. Yaylı terminallerde hızlı bağlantılar.

Kablo bağlantı bileşenleri...

Kablo kayışları:
Hızlı ve verimli bir çözüm.



Rayların arkasına takılı kablo kelepçeleri, temiz ve düzenli kablolar için bir çözüm sunar.

Kanallar:
Temiz bir bitiş için.



Kablo sayıları ve kesitleri ne olursa olsun tüm yapılandırmalar için kullanılabilir. Kapak kabloları korur ve düzenli bir bitiş sağlar. Farklı kablo kesitleri ile ayarlanabilir kanal destekleri sayesinde yatay ve dikey olarak birbirlerine bağlıdır.

Prisma G

Teknik özellikler

Teklif	I (A)	Icw (kA rms / 1 sn)	Ipk (kÂ)	IP	IK	Dikey modül sayısı	Yükseklik (mm)	Genişlik (mm)	Derinlik (mm)
Duvar tipi panolar									
	630	25	52,5	30/31/43	07/08	6	330	Duvar tipi panolar için 595 ve kablo dolabı için 305.	205 (kapısız), 250 (kapılı).
						9	480		
						12	630		
						15	780		
						18	930		
						21	1080		
						24	1230		
						27	1380		
Dikili tip panolar									
	630	25	52,5	30/31/43	07/08	27	1530	Dikili tip panolar için 595 ve kablo dolabı için 305.	205 (kapısız), 250 (kapılı).
						30	1680		
						33	1830		
Duvar tipi ve dikili tip panolar - IP55									
	630	25	52,5	55	10	7	450	Duvar tipi ve dikili tip panolar için 600 ve kablo dolabı için 325.	290 (kol için 30 dahil).
						11	650		
						15	850		
						19	1050		
						23	1250		
						27	1450		
						33	1750		

Daha fazla bilgi için

> www.schneider-electric.com.tr

Schneider Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Küçükbakkalköy Mah. Elvan Sok. No: 16-18B,
34750 Ataşehir / İstanbul
Tel: +90 (216) 655 88 88 | Faks: +90 (216) 655 87 87

Showroom
Caddebostan Mah. Cemil Topuzlu Cad.
Enver Bey Apt. No: 58 Göztepe / İstanbul
Tel: +90 (216) 360 03 08 | Faks: +90 (216) 360 09 12

Schneider Electric
Müşteri Destek Merkezi
Tel: 444 30 30
www.schneider-electric.com.tr